

**ПРОТОКОЛ № 32009237171-1**

**рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку и сборку мебели медицинской (173-20)**

23.06.2020 г.

**Дата и время рассмотрения заявок:** 23 июня 2020 г. в 10.00 часов.

**Место рассмотрения заявок:** г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, каб. 401.

**Начальная (максимальная) цена договора:** 43 790,00 руб. с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

**Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** г. Иркутск, ул. Баумана, 214А (3 этаж).

**Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Поставка товара осуществляется силами Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора.

**Состав комиссии:**

Председатель комиссии	Начальник планово-экономического отдела Островская Т.Б.
Член комиссии	Юрисконсульт Земцов А.В.
Член комиссии	Экономист Козлов М.А.

Что составляет 60 % членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.

1. Сведения о наименовании и количестве поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

№ п/п	Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг	Ед. изм.	Кол -во
1	Смотровая медицинская кушетка	Шт.	2
2	Пеленальный столик	Шт.	3
3	Ширма односекционная	Шт.	2

2. В соответствии с п. 18.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», п. 39 Извещения о проведении закупки на поставку и сборку мебели медицинской путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 173-20, так как по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни одной такой заявки, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

**Подписи членов комиссии:**

Председатель комиссии:




Островская Т.Б.

Члены комиссии:



Земцов А.В.



Козлов М.А.