

ПРОТОКОЛ № 32008827753

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), участником которого может быть только субъект малого или среднего предпринимательства, на поставку стоматологических фрез (002-20 (1))

31.01.2020 г.

Дата и время рассмотрения: 31.01.2020 г. в 12.00 часов.

Место: г. Иркутск ул. Ярославского, 300, каб. 401

Цена договора: 124 468,00 рублей с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: : г. Иркутск, ул. Баумана, 214А (4 этаж).

Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставка товара осуществляется ежемесячно силами Поставщика партиями по заявкам Заказчика с момента подписания договора по 31.12.2020 г. Поставка товара по заявке Заказчика осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи такой заявки.

Состав комиссии:

Председатель комиссии	Начальник планово-экономического отдела Островская Т.Б.
Член комиссии	Юрисконсульт Земцов А.В.
Член комиссии	Экономист Козлов М.А.

1) Сведения о наименовании и количестве поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, средней крестообразной нарезкой для большой поверхности обработки. Диаметр 0215мм, Длина рабочей части 17мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
2	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, средней крестообразной нарезкой для большой поверхности обработки. Диаметр 023мм, Длина рабочей части 6,5мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
3	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, средней крестообразной нарезкой для большой поверхности обработки. Диаметр 023мм, Длина рабочей части 15мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	2
4	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, средней крестообразной нарезкой для большой поверхности обработки. Диаметр 025мм, Длина рабочей части 2,3мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
5	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, средней крестообразной нарезкой для финишной обработки. Диаметр 040мм, Длина рабочей части 3,6мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	4
6	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, средней крестообразной поперечной нарезкой для обработки. Диаметр 050мм,	Шт.	10

		Длина рабочей части 14,0мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.		
7	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, средней крестообразной поперечной нарезкой для обработки. Диаметр 040мм, Длина рабочей части 9,0мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
8	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, средней крестообразной нарезки для обработки больших поверхностей. Диаметр 018мм, Длина рабочей части 4мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
9	Фреза для зубных техников Пика	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, с очень крупной крестообразной нарезкой для обработки супергипса, для работы с огнеупорной массой. Диаметр 023мм, Длина рабочей части 11мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
10	Фреза для зубных техников	Фреза сварная, твердосплавная, из нержавеющей стали, с очень мелкой крестообразной нарезкой для тонкой обработки металлических конструкций. Диаметр 060мм, Длина рабочей части 14мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
11	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, с мелкой одинарной нарезкой для тонкой обработки керамики. Диаметр 023мм, Длина рабочей части 15мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	5
12	Фреза для зубных техников	Фреза сварная, твердосплавная, из нержавеющей стали, с мелкой одинарной нарезкой для тонкой обработки керамических конструкций. Диаметр 036мм, Длина рабочей части 12мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	20
13	Фреза для зубных техников	Фреза сварная, твердосплавная, из нержавеющей стали, с мелкой одинарной нарезкой для тонкой обработки керамических конструкций. Диаметр 040мм, Длина рабочей части 13мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
14	Фреза для зубных техников	Фреза сварная, твердосплавная, из нержавеющей стали, с мелкой крестообразной нарезкой для финишной обработки конструкций. Диаметр 060мм, Длина рабочей части 13мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
15	Фреза для зубных техников	Фреза сварная, твердосплавная, из нержавеющей стали, с мелкой крестообразной нарезкой для финишной обработки конструкций. Диаметр 023мм, Длина рабочей части 15мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
16	Фреза для зубных	Фреза сварная, твердосплавная, из нержавеющей стали, с очень мелкой крестообразной нарезкой для финишной обработки	Шт.	10

	техников	металлических конструкций. Диаметр 0215мм, Длина рабочей части 15мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.		
17	Фреза для зубных техников	Фреза сварная, твердосплавная, из нержавеющей стали, с очень мелкой крестообразной нарезкой для тонкой обработки конструкций. Диаметр 023мм, Длина рабочей части 5,5мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
18	Фреза для зубных техников	Фреза сварная, твердосплавная, из нержавеющей стали, с очень мелкой крестообразной нарезкой для финишной обработки конструкций. Диаметр 023мм, Длина рабочей части 14мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
19	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, с мелкой крестообразной нарезкой для финишной обработки конструкций. Диаметр 060мм, Длина рабочей части 13мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	20
20	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, с мелкой крестообразной нарезкой для финишной обработки конструкций. Диаметр 050мм, Длина рабочей части 13мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
21	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, со средней одинарной нарезкой для финишной обработки конструкций. Диаметр 023мм, Длина рабочей части 5,5мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
22	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, со средней одинарной нарезкой для финишной обработки конструкций. Диаметр 016мм, Длина рабочей части 9,5мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
23	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, со средней одинарной нарезкой для финишной обработки конструкций. Диаметр 045мм, Длина рабочей части 13мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
24	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, с мелкой крестообразной нарезкой для обработки больших поверхностей конструкций. Диаметр 050мм, Длина рабочей части 13мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
25	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, со средней крестообразной нарезкой для обработки поверхностей конструкций. Диаметр 023мм, Длина рабочей части 8мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	20
26	Фреза для зубных	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, со средней крестообразной нарезкой для обработки поверхностей конструкций.	Шт.	10

	техников	Диаметр 015мм, Длина рабочей части 14мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.		
27	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, со средней крестообразной нарезкой для обработки поверхностей конструкций. Диаметр 050мм, Длина рабочей части 14мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	15
28	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, со средней крестообразной нарезкой для обработки больших поверхностей конструкций. Диаметр 060мм, Длина рабочей части 14 мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
29	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, со средней крестообразной нарезкой для обработки больших поверхностей конструкций. Диаметр 040мм, Длина рабочей части 9 мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	4
30	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, со средней крестообразной-поперечной нарезкой для обработки больших поверхностей конструкций. Диаметр 023мм, Длина рабочей части 15мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	15
31	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, со средней одинарной нарезкой для обработки финишной поверхностей конструкций. Диаметр 0215мм, Длина рабочей части 15мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
32	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, со средней крестообразной поперечной нарезкой для обработки поверхностей конструкций. Диаметр 023мм, Длина рабочей части 15мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	4
33	Фреза для зубных техников	Фреза сварная, твердосплавная, из нержавеющей стали, со средней одинарной нарезкой для обработки конструкций из пластмассы. Диаметр 040мм, Длина рабочей части 3,6мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	4
34	Фреза для зубных техников	Фреза сварная, твердосплавная, из нержавеющей стали, со средней одинарной нарезкой для обработки конструкций из пластмассы. Диаметр 050мм, Длина рабочей части 4,5мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	4
35	Фреза для зубных техников	Фреза сварная, твердосплавная, из нержавеющей стали, с средней одинарной нарезкой для обработки конструкций из пластмассы, гипса. Диаметр 060мм, Длина рабочей части 5,5мм. Ультразвуковая мойка,	Шт.	4

		Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.		
36	Фреза для зубных техников	Фреза сварная, твердосплавная, из нержавеющей стали, с средней одинарной нарезкой для обработки поверхностей конструкций. Диаметр 023мм, Длина рабочей части 15мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	4
37	Фреза для зубных техников	Фреза сварная, твердосплавная, из нержавеющей стали, с средней крестообразной нарезкой для обработки конструкций Диаметр 023мм, Длина рабочей части 5,5мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
38	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, средней крестообразной нарезкой для финишной обработки. Диаметр 014мм, Длина рабочей части 3,6мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
39	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, средней крестообразной нарезкой для финишной обработки. Диаметр 023мм, Длина рабочей части 16мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	4
40	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, средней крестообразной нарезкой для финишной обработки. Диаметр 018мм, Длина рабочей части 4,5мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
41	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, средней крестообразной нарезкой для финишной обработки. Диаметр 023мм, Длина рабочей части 5,5мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
42	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, средней крестообразной нарезкой для обработки больших поверхностей. Диаметр 015мм, Длина рабочей части 14мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	20
43	Диск алмазный двухсторонний	Диск из высокопрочной стали. Диаметр 16,0 Толщина 0,35мм. Для универсальной обработки поверхности зуба. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	30
44	Фреза твердосплавная	Фреза твердосплавная из карбида вольфрама, Шаровидной формы, с хвостовиком тип HR размер по ISO. Ультразвуковая мойка, стерилизация горячим воздухом при температуре 180 градусов.	Шт.	5
45	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, с мелкой крестообразной нарезкой для финишной обработки конструкций. Диаметр 060мм, Длина рабочей части 14мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
46	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, с мелкой крестообразной поперечной нарезкой для обработки конструкций. Диаметр 040мм,	Шт.	4

		Длина рабочей части 13мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.		
47	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, с мелкой крестообразной нарезкой для финишной обработки конструкций. Диаметр 050мм, Длина рабочей части 14мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	4
48	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, с мелкой крестообразной нарезкой для финишной обработки конструкций. Диаметр 060мм, Длина рабочей части 13мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
49	Фреза для зубных техников	Фреза цельная, твердосплавная, из нержавеющей стали, с мелкой крестообразной нарезкой для финишной обработки конструкций. Диаметр 060мм, Длина рабочей части 14мм. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	10
50	Диск алмазный двухсторонний	Диск из высокопрочной стали. Диаметр 22,0 Толщина 0,35мм. Для универсальной обработки поверхности зуба. Ультразвуковая мойка, Стерилизация горячим воздухом при 180 градусах.	Шт.	30

2) На основании пп. 21 п. 19.1. Главы 19 Положения о закупке товаров, работ услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», п. 1 Извещения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), участником которого может быть только субъект малого или среднего предпринимательства, на поставку стоматологических фрез № 002-20 (1) комиссия приняла решение заключить договор на поставку стоматологических фрез с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – **Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоМед»** на сумму **124 468 (Сто двадцать четыре тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.**

Решение принято путем голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Островская Т.Б.

Члены комиссии:

Земцов А.В.

Козлов М.А.