

ПРОТОКОЛ № 32110171125-1

рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку оборудования и расходных материалов для систем безопасности охранной сигнализации, тревожной сигнализации, смонтированных на объекте (117-21)

16.04.2021 г.

Дата и время рассмотрения заявок: 16 апреля 2021 г. в 10.00 часов.

Место рассмотрения заявок: г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, каб. 401.

Начальная (максимальная) цена договора: 43 499,67 рублей с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, ул. Баумана, 214А, ул. Баумана, 206, ул. Академика Образцова, 27Ш, ул. Академика Образцова, 27Ч, ул. Партизанская, 74Ж, ул. Баумана, 191, ул. Баумана, 191, ул. 1-я Кировская, 41, ул. Баумана, 235/4, ст. Батарейная, ул. Ангарская, 11, г. Иркутск, п. Вересовка, ул. 3-я Дачная, 44, Иркутский р-он, с. Мамоны, ул. Садовая, 7, с. Малая Еланка, ул. Молодежная, 15А.

Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставка товара осуществляется силами Поставщика с момента подписания договора по 31.03.2022г. в течение 1 (одного) календарного дня с момента подачи Заявки.

Состав комиссии:

Председатель комиссии	Начальник планово-экономического отдела Островская Т.Б.
Член комиссии	Юрисконсульт Земцов А.В.
Член комиссии	Экономист Козлов М.А.

Что составляет 60 % членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.

1. Сведения о наименовании и количестве поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

№ п/п	Наименование поставляемого товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Извещатель охранный поверхностный звуковой Астра-С (ИО 329-5) звуковой разрушения стекла	шт.	1
2	Извещатель охранный объемный Астра 5 исп. А, ИК пассивный, объемный	шт.	1
3	Извещатель охранный магнитоcontactный накладной ИО-102-2 (СМК-1)	шт.	1
4	Извещатель охранный магнитоcontactный накладной ИО-102-26 исп.00 "Аякс" для метал.двери с переключ. контактами	шт.	1
5	Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10"	шт.	1
6	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М	шт.	1
7	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П	шт.	1
8	Резервированный источник питания РИП-12 исп.104, 13,6 В, 3 А для систем видеонаблюдения и контроля доступа	шт.	1
9	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранит-3" 3 ШС (или эквивалент)	шт.	1
10	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранит-5" 5 ШС (или эквивалент)	шт.	1
11	Считыватель TouchMemory Считыватель-2 исп 02 (или эквивалент)	шт.	1
12	Свето-звуковой оповещатель МАЯК-12-КП (или эквивалент)	шт.	1
13	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный GS 12-12 12В (или эквивалент)	шт.	1
14	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный GS 18-12 (или эквивалент)	шт.	1
15	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный GS 7,2-12 (или эквивалент)	шт.	1
16	Источник питания резервированный РИП-12 исп.101	шт.	1
17	Пульт контроля и управления С2000-М с двухстрочным ЖКИ	шт.	1

	индикатором		
18	Блок индикации и управления С2000-БКИ для работы в составе ИСО "Орион"	шт.	1
19	Извещатель охранный ручной Астра-321 точечный электроконтактный с фиксацией (или эквивалент)	шт.	1

2. В соответствии с п. 18.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», п. 39 Извещения о проведении закупки на поставку оборудования и расходных материалов для систем безопасности охранной сигнализации, тревожной сигнализации, смонтированных на объекте путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 117-21, так как по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни одной такой заявки, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:



Островская Т.Б.

Члены комиссии:



Земцов А.В.



Козлов М.А.