

ПРОТОКОЛ № 32110171131-1

рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку оборудования и расходных материалов для систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения, смонтированных на объекте (118-21)

16.04.2021 г.

Дата и время рассмотрения заявок: 16 апреля 2021 г. в 10.00 часов.

Место рассмотрения заявок: г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, каб. 401.

Начальная (максимальная) цена договора: 92 310,00 рублей с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, ул. Баумана, 214А, ул. Баумана, 206, ул. Академика Образцова, 27Ш, ул. Академика Образцова, 27Ч, ул. Партизанская, 74Ж, ул. Баумана, 191, ул. Баумана, 191, ул. 1-я Кировская, 41, ул. Баумана, 235/4, ст. Батарейная, ул. Ангарская, 11, г. Иркутск, п. Вересовка, ул. 3-я Дачная, 44, Иркутский р-он, с. Мамоны, ул. Садовая, 7, с. Малая Еланка, ул. Молодежная, 15А.

Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставка товара осуществляется силами Поставщика с момента подписания договора по 31.03.2022г. в течение 1 (одного) календарного дня с момента подачи Заявки.

Состав комиссии:

Председатель комиссии	Начальник планово-экономического отдела Островская Т.Б.
Член комиссии	Юрисконсульт Земцов А.В.
Член комиссии	Экономист Козлов М.А.

Что составляет 60 % членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.

1. Сведения о наименовании и количестве поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:


№ п/п	Наименование поставляемого товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Резервный источник питания РИП-12 исп.104, 13,6 В, 3 А для систем видеонаблюдения и контроля доступа	шт.	2
2	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный GS 12-12 12В (или эквивалент)	шт.	1
3	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный GS 18-12 (или эквивалент)	шт.	1
4	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный GS 7,2-12 (или эквивалент)	шт.	6
5	Источник питания резервированный РИП-12 исп.101	шт.	1
6	Кнопка "Доступная Среда" уличная для системы вызова МГН	шт.	1
7	Комплект фотоэлементов (передатчик- приёмник) беспроводный, 10м. Doorhan PHOTOCELL-W (или эквивалент)	шт.	1
8	Привод для откатных ворот ROTEО RTO-1000 (или эквивалент)	шт.	1
9	Замок электромагнитный ML-300M-50 (или эквивалент)	шт.	1
10	Накладная кнопка выхода с подсветкой КН-05 (или эквивалент)	шт.	3
11	Доводчик дверной TS-DC065 (белый), усилие EN3 (или эквивалент)	шт.	1
12	Уличная цилиндрическая видеокамера в DS-T220S (B) (2.8 mm) (или эквивалент)	шт.	1
13	Уличная цилиндрическая IP-камера DS-I250 2Мп (2.8 mm) (или эквивалент)	шт.	1
14	Пассивный приемник-передатчик TSt-1U01P2HD, HD-видео по витой паре (или эквивалент)	шт.	2
15	Контроллер ТМ Z-5R (или эквивалент)	шт.	1
16	Жесткий диск WD20PURZ (или эквивалент)	шт.	1
17	Стрела шлагбаума AN-MOTORS RBN7 (или эквивалент)	шт.	1
18	DS-H116G 16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор (или эквивалент)	шт.	1

19	Amelie (White), Монитор видеодомофона цветной (или эквивалент)	Шт.	1
20	WALLE, Вызывная цветная панель в/дом (или эквивалент)	Шт.	1

2. В соответствии с п. 18.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», п. 39 Извещения о проведении закупки на поставку оборудования и расходных материалов для систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения, смонтированных на объекте путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 118-21, так как по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни одной такой заявки, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.


Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:




Островская Т.Б.

Члены комиссии:



Земцов А.В.



Козлов М.А.