

# **ООО « ЮНОНА»**

**654079, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 14А оф.24**  
**тел./факс: (3843) 74-87-14, 913-417-25-85**

**ИНН/КПП 4217163093/421701001**

**ОГРН 1144217003732**

**Р/С 40702810426000003651**

**КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

**№8615 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ**

**Г. КЕМЕРОВО кор/сч**

**30101810200000000612**

**БИК 043207612**

Исх №14

Дата 09.03.2021г.

КУДА: УФАС по Иркутской области  
664025, г. Иркутск, ул. Российская, 17. каб 619  
Телефон/факс (3952)24-32-31  
E-mail: [to38@fas.gov.ru](mailto:to38@fas.gov.ru)  
От кого: ООО «Юнона»  
654079 г. Новокузнецк, ул. Кирова 14А

Жалоба на действие (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок.

1.Размещение осуществляет

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»

664048, Иркутская обл, г Иркутск, округ Ленинский, ул Ярославского, дом 300

Ответственное должностное лицо

Козлов М.А.

Номер контактного телефона

+7 (3952) 502490

**Заказчик** : ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»

Фамилии, имена, отчества членов комиссии по осуществлению закупок, действия (бездействия) которых обжалуются:

Состав комиссии:

Председатель комиссии

Начальник планово-экономического отдела Островская Т.Б.

Член комиссии

Юрисконсульт Земцов А.В.

Член комиссии

Экономист Козлов М.А.

2. Участник размещения заказа (заявитель): ООО «Юнона» ИНН/КПП 4217163093/421701001

654079 г. Новокузнецк, ул. Кирова 14А  
Телефон: (3843) 74-87-14, 913-417-25-85, [junonansk@mail.ru](mailto:junonansk@mail.ru)  
Контактное лицо: Гилина Оксана Викторовна

3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке: <http://zakupki.gov.ru>

4. Номер извещения: № [32110020233](#)

Наименование объекта закупки: Поставка наборов гинекологических смотровый, зондов урогенитальных

Дата опубликования извещения о проведение Запроса котировок в электронной форме: 24.02.2021

5. ООО «Юнона» считает не обоснованным признание победителя по результатам рассмотрения заявок Запроса котировок в электронной форме.

ООО «Юнона» считает, что права и законные интересы ООО «Юнона» нарушены действиями Единой комиссии, принявшей решение о допуске остальных участников Запроса котировок в электронной форме, которые предоставили недостоверную информацию о товаре.

В соответствии с частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе в случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником Запроса котировок в электронной форме в соответствии с частями 3 и 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, комиссия обязана отстранить такого участника от участия в Запросе котировок в электронной форме на любом этапе его проведения.

6. Доводы жалобы:

Техническое задание Заказчика было следующим:

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная)* цена за ед., руб.
1	Набор гинекологический смотровой одноразовый стерильный «Юнона»  тип № 3 (или эквивалент)	Набор гинекологический «Юнона» (или эквивалент) - комплект одноразовых стерильных инструментов для осмотра и забора материала для бактериологических, цитологических и других исследований в акушерско-гинекологической, дерматовенерологической практике. Нанесение на слизистую жидкой и мазевой лекарственных форм. Состав набора: 1. Вкладыш - направление, 2. Зеркало по Куско № 2 со следующими характеристиками: Изготовлено из легкого прозрачного пластика. Удлиненная рукоятка нижней створки - не менее 13 см от оси вращения створок до конца рукоятки.	Шт.	3300	55,00

		<p>Рабочие створки - анатомической формы, длина створок – не менее 11 см, ширина – не менее 2,9 см.          Замок (фиксатор) – поворотный, типа “гребенка”.          Диаметр смотрового окна в наибольшем измерении – не более 4,5 см.          3. Подкладная салфетка 40*60 см          4. Две латексные перчатки.          5. Ложка Фолькмана.          Набор упакован в единую формованную блистерную упаковку, позволяющую использовать ее в качестве лотка для инструментов, содержащихся в наборе.          Поставляется стерильным.          Стерилизация радиационная.</p>			
2	<p>Набор гинекологический          смотровой          одноразовый          стерильный          «Юнона»          тип № 4 (или эквивалент)</p>	<p>Набор гинекологический «Юнона» (или эквивалент) - комплект одноразовых стерильных инструментов для осмотра и забора материала для бактериологических, цитологических и других исследований в акушерско-гинекологической, дерматовенерологической практике.          Нанесение на слизистую жидкой и мазевой лекарственных форм.          Состав набора:          1. Вкладыш - направление,          2. Зеркало по Куско № 2 со следующими характеристиками:          Изготовлено из легкого прозрачного пластика.          Удлиненная рукоятка нижней створки - не менее 13 см от оси вращения створок до конца рукоятки.          Рабочие створки - анатомической формы, длина створок – не менее 11 см, ширина – не менее 2,9 см.          Замок (фиксатор) – поворотный, типа “гребенка”.          Диаметр смотрового окна в наибольшем измерении – не более 4,5 см          3. Подкладная салфетка 40*60 см.          4. Две латексные перчатки.          5. Цитощетка.          Набор упакован в единую формованную блистерную упаковку, позволяющую использовать ее в качестве лотка для инструментов, содержащихся в наборе.          Поставляется стерильным.          Стерилизация радиационная.</p>	Шт.	24000	55,00

ООО «Юнона» предложило товар Белорусского происхождения торговой марки «Юнона» совпадающего с техническим заданием Заказчика. Из открытых источников интернета известно, то Набор гинекологический «Юнона» полностью совпадает с техническим заданием Заказчика. Фото и скрин набора прилагаем:



**НАБОР ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ «ЮНОНА» ТИП 4**  
Артикул: 3021  
**40.00 Руб.**  
для гинекологического осмотра и взятие материала для микробиологических и других исследований  
Производитель: МП Сатург  
Количество штук в транспортной упаковке: 60

Количество:

**ИНФОРМАЦИЯ** ДОКУМЕНТЫ ВОПРОСЫ

**НАБОР ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ СМОТРОВОЙ ОДНОРАЗОВЫЙ**

"Юнона" тип 4, предназначен для проведения гинекологического осмотра и взятие материала для микробиологических, цитологических и других исследований в акушерско-гинекологической, дерматовенерологической практике.


**Характеристика:**  
Набор состоит из:

1. Вкладыш-направления,
2. Зеркала по Куско №2 -1 шт., со следующими характеристиками: Изготовлено из легкого прозрачного пластика, удлиненная рукоятка нижней створки - не менее 13 см от оси вращения створок до конца рукоятки, рабочие створки - анатомической формы, длина створок - не менее 11 см, ширина - не менее 2,9 см, замок (фиксатор) - поворотный, типа «ребенка», диаметр смотрового окна в наибольшем измерении - не менее 4,5 см
3. Подкладной салфетки 40\*60 см - 1 шт.,
4. Латексные перчатки - 1 пара,
5. Цитощетка - 1шт.
6. Стерилизационная (конечная) упаковка - 1 шт.

Набор должен быть упакован в единую формованную блистерную упаковку, позволяющую использовать ее в качестве лотка для инструментов, содержащихся в наборе.  
Стерильно (стерилизация газовая)  
Срок годности - не менее 3 лет.

Производитель:  
МП Сатург

Каталог / Акушерство и гинекология / Наборы гинекологические смотровые / Набор гинекологический «Юнона» тип 4



**НАБОР ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ «ЮНОНА» ТИП 4**  
Артикул: 3021  
**40.00 Руб.**  
для гинекологического осмотра и взятие материала для микробиологических и других исследований  
Производитель: МП Симура  
Количество штук в транспортной упаковке: 60

Количество:  [В КОРЗИНУ](#)

medsklad.su/katalog/nabor-ginekologicheskij-yunona-tip4

ИНФОРМАЦИЯ ДОКУМЕНТЫ ВОПРОСЫ

### НАБОР ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ СМОТРОВОЙ ОДНОРАЗОВЫЙ

"Юнона" тип 4, предназначен для проведения гинекологического осмотра и взятие материала для микробиологических, цитологических и других исследований в акушерско-гинекологической, дерматовенерологической практике.

**Характеристика:**  
Набор состоит из:

1. Вкладыш-направления,
2. Зеркала по Куско №2 - 1 шт., со следующими характеристиками: Изготовлено из легкого прозрачного пластика, удлиненная ручка нижней створки - не менее 13 см от оси вращения створок до конца ручки, рабочие створки - анатомической формы, длина створок - не менее 11 см, ширина - не менее 2,9 см, замок (фиксатор) - поворотный, типа «гребенка», диаметр смотрового окна в наибольшем измерении - не менее 4,5 см
3. Подкладной салфетки 40\*60 см - 1 шт.,
4. Латексные перчатки - 1 пара,
5. Цитощетка - 1 шт.
6. Стерилизационная (конечная) упаковка - 1 шт.

Набор должен быть упакован в единую формованную блистерную упаковку, позволяющую использовать ее в качестве лотка для инструментов, содержащихся в наборе.  
Стерильно (стерилизация газовая)  
Срок годности - не менее 3 лет.

Протокол 046-2....docx | Протокол № 3211....pdf | Показать все

Победитель Запроса котировок в электронной форме предложил товар не совпадающий с техническим заданием Запроса котировок в электронной форме Заказчика.

Товар, который предложил победитель Запроса котировок в электронной форме :  
**Набор гинекологический смотровой одноразовый стерильный "Ева"**

Из технического задания производителя данных наборов:

Упаковка: Наборы упакованы в герметичную упаковку из многослойной пленки и газопроницаемой бумаги марки ГС-60, что позволяет легко вскрывать пакет без применения режущих инструментов.

**Зеркало по Куско:**

Зеркала	Раб. длинна створок, мм.	Ширина макс. раскрытия, мм.	Размер смотровго окна, мм.	Угол раскрытия, град
---------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------

№2	93±2	73±2	37x43±1	35±3
----	------	------	---------	------

Фото и скрин из открытых источников данного Набора Гинекологического прилагаем.



**НАБОР ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ СМОТРОВОЙ "ЕВА" С ЦИТОЩЕТКОЙ (ИЗ 4-Х ПРЕДМЕТОВ) ЗЕРКАЛО №2 ПРОЗРАЧНОЕ**

Артикул: 2020

**49.30 Руб.**

для проведения профилактических осмотров и различных лечебных процедур

Производитель: ООО «Полимерные изделия»

Количество штук в транспортной упаковке: 100

Количество:



#### НАБОР ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Область применения – гинекология, дерматовенерология.

Набор предназначен для проведения профилактических осмотров и различных лечебных процедур.

В состав набора входят:

- зеркало гинекологическое полимерное по Куско № 2 – для осмотра влагалища и шейки матки;
- цитощетка (тип D) для взятия материала из цервикального канала шейки матки для цитологического и бактериологического исследования;
- салфетка подкладная из нетканого материала «Спанбонд» для соблюдения гигиены при осмотре пациента;
- перчатки латексные смотровые для защиты рук медицинского работника, проводящего обследование.

По требованию заказчика допускается отдельная или некомплектная поставка изделий, входящих в набор.

Набор упакован в герметичную индивидуальную упаковку, выполненную из газопроницаемой бумаги и термоформуемой пленки.

Стерильны, нетоксичны, одноразового применения.

Стерилизация газовая (оксид этилена). Срок годности 3 года.

Наличие документа, подтверждающего соответствие поставляемого товара всем требованиям качества на данный товар.

Срок годности не менее 80% на дату поставки

Производитель:  
ООО «Полимерные изделия»





ИНТЕРНЕТ  
МАГАЗИН

+7(843) 215-80-90  
написать WhatsApp  
zakaz@medsklad.ru

Keyword ...



Заказ: 0

КАТАЛОГ  
КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ


ПРАЙС-ЛИСТ

АКЦИИ

ПОКУПАТЕЛЯМ

КОНТАКТЫ

Каталог / Акушерство и гинекология / Наборы гинекологические смотровые / Набор гинекологический смотровой "Ева" с цитощеткой (из 4-х предметов) Зеркало №2 прозрачное



**НАБОР ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ СМОТРОВОЙ "ЕВА" С ЦИТОЩЕТКОЙ (ИЗ 4-Х ПРЕДМЕТОВ) ЗЕРКАЛО №2 ПРОЗРАЧНОЕ**

Артикул: 2020

**49.30 Руб.**

для проведения профилактических осмотров и различных лечебных процедур  
Производитель: ООО «Полимерные изделия»  
Количество штук в транспортной упаковке: 100

Количество:



medsklad.su/katalog/nabor-ginekologicheskij-smotrovoy-eva-s-tsitosichetkoj-iz-4-kh-predmetov-zerkalo-2-prozrachnoe

ИНФОРМАЦИЯ | ДОКУМЕНТЫ | ВОПРОСЫ

### НАБОР ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Область применения – гинекология, дерматовенерология.

Набор предназначен для проведения профилактических осмотров и различных лечебных процедур.

В состав набора входят:

- зеркало гинекологическое полимерное по Куско № 2 – для осмотра влагалища и шейки матки;
- цитощетка (тип D) для взятия материала из цервикального канала шейки матки для цитологического и бактериологического исследования;
- салфетка подкладная из нетканого материала «Спанбонд» для соблюдения гигиены при осмотре пациента;
- перчатки латексные смотровые для защиты рук медицинского работника, проводящего обследование.

По требованию заказчика допускается отдельная или некомплектная поставка изделий, входящих в набор.

Набор упакован в герметичную индивидуальную упаковку, выполненную из газопроницаемой бумаги и термоформуемой пленки.

Стерильны, нетоксичны, одноразового применения.

Стерилизация газовая (оксид этилена). Срок годности 3 года.

Наличие документа, подтверждающего соответствие поставляемого товара всем требованиям качества на данный товар.

Срок годности не менее 80% на дату поставки

Производитель:  
ООО «Полимерные изделия»

В составе Гинекологического набора «Ева» отсутствует:

1. Вкладыш - направление

2. Зеркала по Куско №2

Удлиненная рукоятка нижней створки - не менее 13 см от оси вращения створок до конца рукоятки.

Рабочие створки - анатомической формы, длина створок – не менее 11 см, ширина – не менее 2,9 см.

Замок (фиксатор) – поворотный, типа “гребенка”.

Набор упакован в единую формованную блистерную упаковку, позволяющую использовать ее в качестве лотка для инструментов, содержащихся в наборе.

Согласно описанию объекта закупки «Набор гинекологический смотровой одноразовый стерильный» производителя «Ева» по ТУ 9437-045-44942795-2009 в состав входит:

- зеркало гинекологическое полимерное по Куско: - №2 - 1 шт.;
- ложка Фолькмана полимерная – 1 шт.;
- перчатки латексные смотровые - 1 пара;

- салфетка подкладная из нетканого материала «Спанбонд» - 1 шт.;
- шпатель гинекологический для взятия мазка двухсторонний полимерный – 1 шт.;
- зонд уrogenитальный универсальный – 1 шт.;
- зонд уrogenитальный Пайпеля – 1 шт.;
- зонд уrogenитальный комбинированный – 1 шт.;
- цитощетка - 1 шт.

Следовательно, в регистрационном удостоверении, приложенном во второй части заявки нет характеристик товара, предусмотренных описанием объекта закупки (Техническое задание) документации.

Из вышесказанного следует, что победитель Запроса котировок в электронной форме обманул Заказчика и предложил товар не совпадающий с техническим заданием Заказчика.

Победитель Запроса котировок в электронной форме соглашается на поставку товара точно совпадающим с техническим заданием Заказчика.

Частью 6.1 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, № 223-ФЗ предусмотрено, что в случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником котировки в электронной форме в соответствии с частями 3, 5, 8.2 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, № 223-ФЗ комиссия обязана отстранить такого участника от участия в запросе котировок в электронной форме на любом этапе его проведения.

Просим признать победителя Запроса котировок в электронной форме нарушившим часть 3, 6.1 статьи 66 Закона о контрактной системе - предоставление недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником Запроса котировок в электронной форме в соответствии с частями 3 и 4 статьи 67 Закона о контрактной системе и отклонить победителя Запроса котировок в электронной форме за предоставление заведомо недостоверной информации.

Ранее мы обращались в Иркутское УФАС с жалобой № 202100143771000181 (44-ФЗ (94-ФЗ) . Тот же самый победитель аукциона предлагал товар не совпадающий с техническим заданием Заказчика. Наша жалоба была признана обоснованной.

#### Приложения:

1. Приказ о назначении
2. Приказ о продлении полномочий

ООО «Юнона» Генеральный директор

Гирина Оксана Викторовна